

水質規制 確認フォーマット

ピンク色は有・無を選択、黄色部分はプルダウンから選択、青色部分は自由記載してください。

変更の有無等については、**直近の届出・申請内容と比較して記載**してください。

確認日		令和	年		月		日	
事業場名								
基本事項	代表者の変更	有・無	変更する(した)日		令和	年	月	日
	社名の変更	有・無	変更する(した)日		令和	年	月	日
	所在地の変更	有・無	変更する(した)日		令和	年	月	日
担当者	部署				氏名			
メールアドレス					電話番号			
共通事項	製造工程・製造物の変更の有無	有・無	詳細 (有の場合)					
	使用薬品のSDSに有害物質の記載があるか	有・無	詳細 (有の場合)					
	特定施設等の稼働状況の変更・休止 (予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)					
排水規制対象	特定施設等の変更・新規設置 (予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)					
	使用材料の変更 (予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)					
	排水処理施設の変更(予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)					
構造規制対象	自主測定の実施	有・無	頻度					
	管理要領の策定	有・無						
その他	有害物質の漏洩等に係る定期点検の実施	有・無	頻度					
	備考							

黄色枠内が一つでも有に該当する場合は、氏名等変更届出(第10条)の提出が必要です。様式及び提出先は府HPにてご確認ください。

【様式ダウンロードHP】

https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshohido/mizu/mizu_todokede.html#sui

【提出先一覧HP】

<https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshohido/mizu/sui-teisyutsu.html>

赤色枠内が有に該当する場合は、行政への届出が必要となる場合があります。必要な届け出の種類・様式・提出先について、所管行政へお問い合わせください。

【所管行政の問い合わせ窓口HP】

<https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshohido/mizu/sui-teisyutsu.html>

水質規制 確認フォーマット

ピンク色は有・無を選択、黄色部分はプルダウンから選択、青色部分は自由記載してください。

変更の有無等については、**直近の届出・申請内容と比較して記載**してください。

基本事項	確認日	令和	年		月		日					
	事業場名											
	代表者の変更	有・無	変更する(した)日			令和		年		月		日
	社名の変更	有・無	変更する(した)日			令和		年		月		日
	所在地の変更	有・無	変更する(した)日			令和		年		月		日
	担当者	部署					氏名					
	メールアドレス							電話番号				
	製造工程・製造物の 変更の有無	有・無	詳細 (有の場合)									
使用薬品のSDSに有害物質の記載があるか	有・無	詳細 (有の場合)										
共通事項	特定施設等の稼働状況の変更・休止 (予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)									
	特定施設等の変更・新規設置 (予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)									
	使用材料の変更 (予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)									
排水規制対象	排水処理施設の変更(予定も含める)	有・無	詳細 (有の場合)									
	自主測定の実施	有・無	頻度			3年間保管している or 保管していない(※3年間の保存が義務付けられています)						
構造規制対象	管理要領の策定	有・無										
	有害物質の漏洩等に係る定期点検の実施	有・無	頻度			3年間保管している or 保管していない(※3年間の保存が義務付けられています)						
その他	備考											